

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR One Huvuddusch 280 2jet för väggmontage
Art. Nr.	48492000
RSK-nr.	8237518
Ytsikt	Krom
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: huvuddusch, duscharm
- duschhuvud storlek: 280 mm
- stråltyp: PowderRain, Rain
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 7,2 l/min
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 12 l/min
- funktion från: 6,7 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 12 l/min
- material strålskiva: metall
- huvuddusch avtagbar för rengöring
- fästianordning huvuddusch: bajonettanslutning
- duscharsmlängd: 389 mm
- installation: väggmonterad
- anslutningstyp: inbyggnadsdel
- lämplig för genomströmningsberedare
- ingår ej: inbyggnadsdel
- ljudklass: II
- flödesklass: A
- BREEAM: baslinje - max. 14,0 l/min

Ritning



Teknologi




Stråltyper



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR One Huvuddusch 280 2jet för väggmontage
Art. Nr.	48492000
RSK-nr.	8237518
Ytskikt	Krom
Pos	1

Flödesdiagram




1 Rain

2 PowderRain

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR One Huvuddusch 280 2jet för väggmontage
Art. Nr.	48492000
RSK-nr.	8237518
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/21



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR One** Huvuddusch 280 2jet för väggmontage
 Art. Nr. 48492000
 RSK-nr. 8237518
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	O-ring 4x1,5	93463000
2	O-ring 10x1,5	98123000
3	O-ring 14x2	98129000
4	Väggfläns	93462000
5	O-ring 120x2,5	93399000
6	Duscharm	93966000
7	null	92907000
8	Skruv	92137000
9	O-ring 11x1,5	98385000
10	O-ring 45x2,5	98432000
11	Sil	93967000
12	Sil	97735000
13	Flödesbegränsare (8 l/min)	13968000