


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 3-håls tvättställsblandare 226mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	39148000
Ytskikt	krom
Pos	1

Produktbild



Ritning



Teknologi




Funktioner

- bestående av: 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng 226 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- öppen silventil
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- P-IX 9380/IA

Cerifikat



Flödesdiagram




Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

1 Med flödesreducering

2 Utan flödeskontroll

Reservdelsritning



Reservdelista

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	39296000
2	Rosett kallvattenssida	96758000
3	Rosett varmvattenssida	96759000
4	Rosett till pip	96760000
5	Rosett	96757000
6	Tätning	97530000
7	Skruvhylsor set	96392000
8	Avstängningsventil högerstängande	96350000
9	Avstängningsventil vänsterstängande	96351000
10	Pip 220 mm	97239000
11	Luftblandare M24x1 (7 l/min)	13085000
12	null	97660000
13	Cylinderskruv M4x10	97661000
14	Anslutningsnippel G½	97228000
15	O-ring 16x2,5	98134000
16	Förlängare 25 mm	96259000
17	Förlängare 25 mm	95413000
a	Avlopp	50001000
b	inbyggnadsdel	10303180