


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 3-håls tvättställsblandare med lyftventil
Art. Nr.	71733000
RSK-nr.	8258306
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 150
- överhäng: 112 mm
- kranhöjd: 104 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- Lyftventil G 1 1/4
- material bottenventil: metall
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1426

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 3-håls tvättställsblandare med lyftventil
Art. Nr.	71733000
RSK-nr.	8258306
Ytskikt	Krom
Pos	1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 3-håls tvättställsblandare med lyftventil
Art. Nr.	71733000
RSK-nr.	8258306
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/16



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis E** 3-håls tvättställsblandare med lyftventil
 Art. Nr. 71733000
 RSK-nr. 8258306
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/16

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92785000
2	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
3	O-ring 18x2,5	98139000
4	Rosett Ø 53 mm	95272000
5	O-ring	92768000
6	O-ring 11x2	98127000
7	null	13961000
8	Glidring	97548000
9	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
10	O-ring 7x1,5	98422000
11	Tätningssät	95581000
12	Grepp	92779000
13	null	94184000
14	Färgringsset kall/varm	95819000
15	Rosett Ø 52 mm	97285000
16	Mutter	92854000
17	O-Ring 32x2,5	96364000
18	Avstängningsventil vänsterstängande	94008000
19	Avstängningsventil högerstängande	94009000
20	Anslutningsslang 450 mm M10x1 G3/8	96507000
21	O-ring 8x1,75	97827000
22	Lyftstång	96657000
a	Avläppsventil	94139000
b	null	13898000