


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 3-håls tvättställsblandare 220mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	36107670
RSK-nr.	8275025
Ytskikt	Matt svart
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 220 mm
- handtagsvariant: kryss
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramikventiler varmt/kallt 180°
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- OBS! inbyggnadsdel tillkommer
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1420

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio E** 3-håls tvättställsblandare 220mm för inbyggnad i vägg
 Art. Nr. 36107670
 RSK-nr. 8275025
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 3-håls tvättställsblandare 220mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	36107670
RSK-nr.	8275025
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >08/22



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 3-håls tvättställsblandare 220mm för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	36107670
RSK-nr.	8275025
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >08/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip 220 mm	92336670
2	perlator laminär M16,5x1 (5 l/min)	95382000
3	Monteringsverktyg	98987000
4	null	98446000
5	Rosett till pip	92342670
6	O-ring 30x1,5	98433000
7	O-ring 17x1,5	98137000
8	Rosett	92359670
9	Anslutningsnippel G½	95626000
10	O-ring 13x2	98128000
11	Grepp	92343670
12	Tätningmanchett	96383000
13	Rosett varmvattenssida	92397670
14	Rosett kallvattenssida	92398670
15	Tätning	97530000
16	Skruvhylsor set	96393000
17	Förlängare 25 mm	95413000
18	Förlängare 25 mm	96259000
a	inbyggnadsdel	10303180
b	Avlopp	50001670