

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 3-håls tvättställsblandare 170 med lyftventil
Art. Nr.	36108000
RSK-nr.	8275026
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 170
- överhäng: 165 mm
- kranhöjd: 170 mm
- handtagsvariant: kryss
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramikventiler varmt/kallt 180°
- Lyftventil G 1¼
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1426


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR Citterio E** 3-håls tvättställsblandare 170 med lyftventil
Art. Nr. 36108000
RSK-nr. 8275026
Ytskikt Krom
Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 3-håls tvättställsblandare 170 med lyftventil
Art. Nr.	36108000
RSK-nr.	8275026
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >12/14



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 3-håls tvättställsblandare 170 med lyftventil
Art. Nr.	36108000
RSK-nr.	8275026
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >12/14

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92394000
2	perlator laminär M16,5x1 (5 l/min)	95382000
3	Monteringsverktyg	98987000
4	Rosett	98930000
5	null	92846000
6	Grepp	92396000
7	O-ring 13x2	98128000
8	null	98932000
9	O-ring 21x2	98205000
10	O-ring 30x1,5	98433000
11	Rosett kallvattenssida	92398000
12	Rosett varmvattenssida	92397000
13	Ventil kpl.	97357000
14	Glidring	97548000
15	Avstängningsenhet	94149000
16	Anslutningsnippel-set	98350000
17	O-ring 8x1,5	98423000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
19	O-ring 7x1,5	98422000
20	Tätningssset	95581000
21	O-ring 29x1,5	92738000
22	O-ring 11x2	98127000
23	O-Ring 14x1,5	98201000
24	null	13961000
25	Lyftstång kpl.	92395000
a	null	13898000
b	Avlöppsventil	94139000