

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	36111670
RSK-nr.	8275029
Ytsikt	Matt svart
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 130
- överhäng: 143 mm
- kranhöjd: 126 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1370

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio E** 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
 Art. Nr. 36111670
 RSK-nr. 8275029
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio E 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
Art. Nr.	36111670
RSK-nr.	8275029
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/22



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio E** 1-grepps tvättställsblandare 130 utan lyftventil
 Art. Nr. 36111670
 RSK-nr. 8275029
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >07/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92593670
2	täckbricka, grepp	96762610
3	null	98863670
4	Mutter	98864000
5	O-ring 23x2	98398000
6	O-ring 27x1,5	92527000
7	O-ring 25x1,5	98146000
8	Kartusch kpl.	97685000
9	Tätning	98865000
10	Adapter till kartusch	98866000
11	perlator laminär M16,5x1 (5 l/min)	95382000
12	Monteringsverktyg	98987000
13	O-ring 30x1,5	98433000
14	Rosett	92190000
15	null	13961000
16	Glidring	97548000
17	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Tätningssät	95581000
a	Avlopp	50001000
b	null	13898000
c	Grepp	92593000
d	täckbricka, grepp	96762000