

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 1-grepps tvättställsblandare 280 utan lyftventil
Art. Nr.	39021000
RSK-nr.	8275034
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 280
- överhäng: 200 mm
- kranhöjd: 280 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1743


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio** 1-grepps tvättställsblandare 280 utan lyftventil
 Art. Nr. 39021000
 RSK-nr. 8275034
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 1-grepps tvättställsblandare 280 utan lyftventil
Art. Nr.	39021000
RSK-nr.	8275034
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/21



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio** 1-grepps tvättställsblandare 280 utan lyftventil
 Art. Nr. 39021000
 RSK-nr. 8275034
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94091000
2	O-ring 30x1,5	98433000
3	O-ring 11x1	92924000
4	Mutter	94092000
5	O-ring 29x2	98391000
6	O-ring 25x1,5	98146000
7	Kartusch kpl.	92900000
8	Tätning	93383000
9	Adapter till kartusch	98866000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
12	O-ring 36x2	98156000
13	Rosett	97807000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	96316000
17	O-ring 7x1,5	98422000
18	Tätningsset	95581000
a	Avlöppsventil	51301000
b	null	13898000