

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 1-grepps tvättställsblandare 160 med lyftventil - med slipning
Art. Nr.	39071000
RSK-nr.	8275037
Ytskikt	Krom
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 160
- överhäng: 143 mm
- kranhöjd: 156 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: laminarstråle
- inställningsbar stråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- Lyftventil G 1¼
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1743


Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR Citterio** 1-grepps tvättställsblandare 160 med lyftventil - med slipning
Art. Nr. 39071000
RSK-nr. 8275037
Ytskikt Krom
Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio 1-grepps tvättställsblandare 160 med lyftventil - med slipning
Art. Nr.	39071000
RSK-nr.	8275037
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/21



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Citterio** 1-grepps tvättställsblandare 160 med lyftventil - med slipning
 Art. Nr. 39071000
 RSK-nr. 8275037
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94383000
2	O-ring 30x1,5	98433000
3	O-ring 11x1	92924000
4	Mutter	94092000
5	O-ring 29x2	98391000
6	O-ring 25x1,5	98146000
7	Kartusch kpl.	92900000
8	Tätning	93383000
9	Adapter till kartusch	98866000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	95282000
12	Monteringsverktyg	95290000
13	O-ring 33x1,5	98164000
14	Rosett	95668000
15	null	13961000
16	Glidring	97548000
17	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Tätningssät	95581000
20	Lyftstång	96923000
a	Avlöppsventil	51302000
b	Avlöppsventil	94139007
c	null	13898000