

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Rebris S 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	72536000
RSK-nr.	8275136
Ytskikt	Krom
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 210
- överhäng: 154 mm
- kranhöjd: 222 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1803


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Rebris S** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
 Art. Nr. 72536000
 RSK-nr. 8275136
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Rebris S 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	72536000
RSK-nr.	8275136
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/22



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Rebris S 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	72536000
RSK-nr.	8275136
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/22

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95494000
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95387000
3	O-ring 11x2	98127000
4	O-ring 13x1	98386000
5	täckbricka, grepp	95181000
6	Grepp	94646000
7	null	96029000
8	täckbricka, grepp	95704000
9	null	95493000
10	Mutter	95178000
11	O-ring 24x2	98388000
12	Kartusch kpl.	95973001
13	Tätning	98865000
14	null	98749000
15	null	13961000
16	Glidring	97548000
17	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Lyftstång	96657000
a	Avloppsventil	92168000
b	null	13898000