

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71703000
RSK-nr.	8277491
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 80
- överhäng: 96 mm
- kranhöjd: 71 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis E** 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil
 Art. Nr. 71703000
 RSK-nr. 8277491
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71703000
RSK-nr.	8277491
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/17



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71703000
RSK-nr.	8277491
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >05/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92688000
2	täckbricka, grepp	95704000
3	null	92625000
4	Mutter	92689000
5	O-ring 25x1,5	98146000
6	O-ring 27x1,5	92527000
7	Kartusch kpl.	97685000
8	Tätning	98865000
9	Adapter till kartusch	95975000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
12	Skruv M8 x 68	97736000
13	Tätning Ø 42	98722000
14	null	96016000
15	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
16	O-ring 6,6x1,6	93019000
17	Lyftstång	96657000
a	Avlöppsventil	94139000