

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis Select E</b> Tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	71750000
RSK-nr.	8277499
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: Tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 112 mm
- kranhöjd: 104 mm
- handtagsvariant: cylindergrepp
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Selectinsats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- tryck på Select-knappen för att sätta på/stänga av vattnet
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1397


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis Select E** Tvättställsblandare 110 med lyftventil  
 Art. Nr. 71750000  
 RSK-nr. 8277499  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis Select E</b> Tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	71750000
RSK-nr.	8277499
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >03/18



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis Select E</b> Tvättställsblandare 110 med lyftventil
Art. Nr.	71750000
RSK-nr.	8277499
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >03/18

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92525000
2	Greppadapter	92526000
3	Mutter	92528000
4	O-ring 27x1,5	92527000
5	Kartusch kpl.	92529000
6	Adapter till kartusch	98866000
7	O-ring 23x2	98398000
8	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
9	Skruv M8 x 68	97736000
10	Tätning Ø 42	98722000
11	null	96016000
12	Lyftstång	96657000
13	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	92531000
14	O-ring 7x1,5	98422000
15	Backventil DW 10	96456000
16	Sil	92532000
17	Tätningssät	92533000
a	Avlöppsventil	94139000