

| | |
|-----------|--|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | Talis S 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil |
| Art. Nr. | 72014000 |
| RSK-nr. | 8277507 |
| Ytskikt | Krom |
| Pos | 1 |


Produktbild



Funktioner

- ComfortZone: 80
- överhäng: 97 mm
- kranhöjd: 68 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1370

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil
 Art. Nr. 72014000
 RSK-nr. 8277507
 Ytsikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

| | |
|-----------|--|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | Talis S 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil |
| Art. Nr. | 72014000 |
| RSK-nr. | 8277507 |
| Ytsikt | Krom |
| Pos | 1 |

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



| | |
|-----------|--|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | Talis S 1-grepps tvättställsblandare 80 CoolStart utan bottenventil |
| Art. Nr. | 72014000 |
| RSK-nr. | 8277507 |
| Ytskikt | Krom |
| Pos | 1 |

Reservdelista för byggnadsår: >04/17

| Pos. | Beskrivning | Art.nr. |
|------|--------------------------------------|----------|
| 1 | Grepp | 92633000 |
| 2 | täckbricka, grepp | 95704000 |
| 3 | null | 92625000 |
| 4 | Mutter | 92627000 |
| 5 | O-ring 27x1,5 | 92527000 |
| 6 | Kartusch kpl. | 97685000 |
| 7 | Tätning | 98865000 |
| 8 | Adapter till kartusch | 92628000 |
| 9 | Adapter till kartusch | 95975000 |
| 10 | O-ring 23x2 | 98398000 |
| 11 | Luftblandare M24x1 (5 l/min) | 13185000 |
| 12 | Skruv M8 x 68 | 97736000 |
| 13 | Tätning Ø 42 | 98722000 |
| 14 | null | 96016000 |
| 15 | Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8 | 97206000 |
| 16 | O-ring 6,6x1,6 | 93019000 |