

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	72022000
RSK-nr.	8277510
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 100
- överhäng: 93 mm
- kranhöjd: 98 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min
- produkten ingår i DGNB navigator

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1370

Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil  
 Art. Nr. 72022000  
 RSK-nr. 8277510  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1


## Flödesdiagram



1 Med flödesreducering  
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-greps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	72022000
RSK-nr.	8277510
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis S</b> 1-grepps tvättställsblandare 100 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	72022000
RSK-nr.	8277510
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelstlista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92633000
2	täckbricka, grepp	95704000
3	null	92625000
4	Mutter	92627000
5	O-ring 27x1,5	92527000
6	Kartusch kpl.	97685000
7	Tätning	98865000
8	Adapter till kartusch	92628000
9	Adapter till kartusch	95975000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
12	Skruv M8 x 68	97736000
13	Tätning Ø 42	98722000
14	null	96016000
15	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
16	O-ring 6,6x1,6	93019000
17	Lyftstång	96657000
a	Avlöppsventil	94139000