

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	72105000
RSK-nr.	8277545
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 210
- överhäng: 162 mm
- kranhöjd: 227 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1374

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
 Art. Nr. 72105000
 RSK-nr. 8277545
 Ytskikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	72105000
RSK-nr.	8277545
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/16



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	72105000
RSK-nr.	8277545
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/16

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	92775000
2	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
3	Tätningssät	92646000
4	Skruv	97662000
5	set av låsringar för pip (110° / 150°)	98486000
6	O-Ring 14x2,5	98189000
7	axialring	97558000
8	Grepp	92771000
9	täckbricka, grepp	95704000
10	null	95493000
11	Mutter	95178000
12	O-ring 24x2	98388000
13	Kartusch kpl.	97685000
14	Tätning	98865000
15	null	98749000
16	null	13961000
17	Glidring	97548000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
19	O-ring 7x1,5	98422000
20	Tätningssät	95581000
21	Lyftstång	96657000
a	Avlöppsventil	94139000
b	Avlöppsventil	94139007
c	null	13898000