

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S 1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil
Art. Nr.	72115000
RSK-nr.	8277546
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 250
- överhäng: 201 mm
- kranhöjd: 253 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1374

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil
 Art. Nr. 72115000
 RSK-nr. 8277546
 Ytskikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S 1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil
Art. Nr.	72115000
RSK-nr.	8277546
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >01/16



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis S** 1-grepps tvättställsblandare 250 med lyftventil
 Art. Nr. 72115000
 RSK-nr. 8277546
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >01/16

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92771000
2	täckbricka, grepp	95704000
3	null	95493000
4	Mutter	95178000
5	O-ring 24x2	98388000
6	Kartusch kpl.	97685000
7	Tätning	98865000
8	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185000
9	null	98749000
10	null	13961000
11	Glidring	97548000
12	Anslutningsslang 600 mm M10x1 G3/8	97398000
13	O-ring 7x1,5	98422000
14	Anslutningsnippel-set	98350000
15	O-ring 8x1,75	97827000
16	Tätningssset	95581000
17	Lyftstång	96657000
a	Avloppsventil	94139000
b	null	13898000