

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
Art. Nr.	71090000
RSK-nr.	8277562
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 190
- överhäng: 166 mm
- kranhöjd: 195 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lyftventil G 1¼
- material bottenventil: syntetisk
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
 Art. Nr. 71090000
 RSK-nr. 8277562
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
Art. Nr.	71090000
RSK-nr.	8277562
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >05/17



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
 Art. Nr. 71090000
 RSK-nr. 8277562
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelista för byggnadsår: >05/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92224000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	97406000
4	Mutter	97209000
5	O-Ring 32x2	98193000
6	O-ring 35x2	92604000
7	Kartusch kpl.	92730000
8	Säkringsskruv	95140000
9	Tätning	95008000
10	Adapter till kartusch	98750000
11	O-Ring 30x2	98186000
12	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	92372000
13	null	98749000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
17	O-ring 6,6x1,6	93019000
18	Lyftstång	96657000
a	Avlöppsventil	92168000
b	null	13898000