

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	71130000
RSK-nr.	8277563
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 210
- överhäng: 154 mm
- kranhöjd: 221 mm
- handtagsvariant: pinngrepp
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: syntetisk
- handtagsposition på sidan: undersidan vid baskroppen (ej lämplig för tvättfat)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1374


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
 Art. Nr. 71130000
 RSK-nr. 8277563
 Ytsikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Logis 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
Art. Nr.	71130000
RSK-nr.	8277563
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/14



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Logis** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip och lyftventil
 Art. Nr. 71130000
 RSK-nr. 8277563
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/14

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	95494000
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95387000
3	Glidring	92849000
4	O-ring 11x2	98127000
5	Grepp	92245000
6	täckbricka, grepp	96338000
7	null	95493000
8	Mutter	95178000
9	O-ring 24x2	98388000
10	Kartusch kpl.	97685000
11	Säkringsskruv	95140000
12	Tätning	98865000
13	täckbricka, grepp	95181000
14	null	98749000
15	null	13961000
16	Glidring	97548000
17	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
18	O-ring 7x1,5	98422000
19	Tätningssät	95581000
20	Lyftstång	96657000
a	Avlöppsventil	92168000
b	null	13898000