

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Montreux</b> 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip, utan lyftventil
Art. Nr.	16518000
RSK-nr.	8277726
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 210
- överhäng: 175 mm
- kranhöjd: 209 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 5 - max. 3,0 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1374

Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR Montreux** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip, utan lyftventil  
 Art. Nr. 16518000  
 RSK-nr. 8277726  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram





Varumärke AXOR  
 Art. Namn **AXOR Montreux** 1-grepps tvättställsblandare 210 med svängbar pip, utan lyftventil  
 Art. Nr. 16518000  
 RSK-nr. 8277726  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >01/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	97990000
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95378000
3	null	98731000
4	Grepp	92973000
5	Täcklock	92974000
6	O-ring 16x2	98133000
7	null	98444000
8	täckbricka, grepp	96338000
9	null	92625000
10	Mutter	92627000
11	O-ring 27x1,5	92527000
12	Kartusch kpl.	97685000
13	Tätning	98865000
14	null	95049000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
17	O-ring 7x1,5	98422000
18	Tätningssät	95581000
a	Avlöppsventil	51301000
b	Avlöppsventil	94139000