

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metropol</b> 3-håls tvättställsblandare 110 med bygelgrepp och push-open ventil
Art. Nr.	74514000
RSK-nr.	8278011
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 3-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 132 mm
- kranhöjd: 109 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- med avstängningsventiler varmt/kallt 90°
- push-open avloppsventil G 1 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1426

Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Metropol** 3-håls tvättställsblandare 110 med bygelgrepp och push-open ventil  
 Art. Nr. 74514000  
 RSK-nr. 8278011  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1


## Flödesdiagram



1 Med flödesreducering  
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metropol</b> 3-håls tvättställsblandare 110 med bygelgrepp och push-open ventil
Art. Nr.	74514000
RSK-nr.	8278011
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Metropol</b> 3-håls tvättställsblandare 110 med bygelgrepp och push-open ventil
Art. Nr.	74514000
RSK-nr.	8278011
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp kallvattensida	92919000
2	Grepp varmvattensida	92918000
3	O-Ring 14x1,5	98201000
4	Rosett	92915000
5	null	92907000
6	null	98932000
7	Avstängningsventil vänsterstängande	95366000
8	Avstängningsventil högerstängande	98817000
9	null	92914000
10	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
11	O-ring 7x1,5	98422000
12	Tätningssät	95581000
13	null	92909000
14	Pip 110 mm	93157000
15	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	92996000
16	serviceverktyg	95661000
17	O-ring 21x1,5	98219000
18	Rosett till pip	92906000
19	null	92913000
20	null	98749000
21	O-ring 26x4	92191000
22	Slanganslutningsvinkel	92905000
a	Push-open bottenventil	50100000