

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Uno 1-grepps tvättställsblandare 165mm med bygelgrepp för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	38121000
RSK-nr.	8278034
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare för inbyggnad i vägg, bottenventil
- överhäng: 165 mm
- handtagsvariant: bygelhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- handtaget kan placeras till höger eller vänster, beroende på inbyggnadsdelens montering
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1395


Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Uno** 1-grepps tvättställsblandare 165mm med bygelgrepp för inbyggnad i vägg
 Art. Nr. 38121000
 RSK-nr. 8278034
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Uno 1-grepps tvättställsblandare 165mm med bygelgrepp för inbyggnad i vägg
Art. Nr.	38121000
RSK-nr.	8278034
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/17



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Uno** 1-grepps tvättställsblandare 165mm med bygelgrepp för inbyggnad i vägg
 Art. Nr. 38121000
 RSK-nr. 8278034
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip 160 mm	97369000
2	Luftblandare M18x1 (5 l/min)	95387000
3	O-ring 13x1,5	98475000
4	Grepp	93054000
5	täckbricka, grepp	96338000
6	hylsa	93053000
7	Rosett Ø 68 mm	93052000
8	Rosett till pip	96910000
9	null	97600000
10	Mutter	93141000
11	O-ring 26x2	98147000
12	Kartusch kpl.	97685000
13	Säkringsskruv	95140000
14	Tätning	98865000
15	Adapter till kartusch	95634000
16	Skruvhylsor set	97971000
17	Förlängare 25 mm för 13622180	31971000
a	Avlopp	50001000
b	Adapter för ombytta anslutningar	93819000