

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metropol 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	32511990
RSK-nr.	8278117
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 230
- överhäng: 165 mm
- kranhöjd: 226 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- handtagsposition på sidan: undersidan vid baskroppen (ej lämplig för tvättfat)
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1374


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metropol** 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
 Art. Nr. 32511990
 RSK-nr. 8278117
 Ytskikt Polerad guld-optik PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Metropol 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	32511990
RSK-nr.	8278117
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/19



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Metropol** 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
 Art. Nr. 32511990
 RSK-nr. 8278117
 Ytskikt Polerad guld-optik PVD
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >07/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip 165 mm	93084990
2	Strålformare	93085000
3	O-ring 30x1,5	98433000
4	O-ring 8x2	98112000
5	Grepp	93082990
6	null	96029000
7	täckbricka, grepp	95704000
8	null	95493990
9	Mutter	93086000
10	O-Ring 22x2	98185000
11	O-ring 27x1,5	92527000
12	Kartusch kpl.	97685000
13	Tätning	98865000
14	Propp	93087000
15	Skruv	93088000
16	Rosett	93048990
17	O-ring 32x1,5	92936000
18	O-ring 24x2	98388000
19	O-ring 26x1,5	98390000
20	null	98749000
21	null	13961000
22	Glidring	97548000
23	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
24	O-ring 6,6x1,6	93019000
a	Push-open bottenventil	50100990
b	null	13898000