

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Finoris 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	76060670
RSK-nr.	8278580
Ytskikt	Matt svart
Pos	1



reddot winner 2021



DESIGN AWARD 2021



GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2022


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 230
- överhäng: 178 mm
- kranhöjd: 221 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- svängradie 120°
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1753


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Finoris** 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
 Art. Nr. 76060670
 RSK-nr. 8278580
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Finoris 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	76060670
RSK-nr.	8278580
Ytsikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >06/21



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Finoris 1-grepps tvättställsblandare 230 med svängbar pip och push-open ventil
Art. Nr.	76060670
RSK-nr.	8278580
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >06/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	94303670
2	O-Ring 14x2,5	98189000
3	Strålförmare	93973000
4	Monteringsverktyg	98987000
5	Propp	93087000
6	Grepp	94292670
7	null	98446000
8	täckbricka, grepp	93735610
9	null	93737670
10	Mutter	92926000
11	O-ring 30x1,5	98433000
12	O-ring 29x2	98391000
13	O-ring 25x1,5	98146000
14	Kartusch kpl.	93760000
15	Tätning	93383000
16	null	13961000
17	Glidring	97548000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
19	O-ring 6,6x1,6	93019000
a	Push-open bottenventil	50100670
b	null	13898000