

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Uno 1-grepps tvättställsblandare 240 med bygelgrepp, med lyftventil
Art. Nr.	38036000
RSK-nr.	8278699
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 240
- överhäng: 174 mm
- kranhöjd: 238 mm
- handtagsvariant: bygelhandtag
- svängradie 115°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- lyftventil G 1¼
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1374

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Uno** 1-grepps tvättställsblandare 240 med bygelgrepp, med lyftventil
 Art. Nr. 38036000
 RSK-nr. 8278699
 Ytskikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Uno 1-grepps tvättställsblandare 240 med bygelgrepp, med lyftventil
Art. Nr.	38036000
RSK-nr.	8278699
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/17



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Uno 1-grepps tvättställsblandare 240 med bygelgrepp, med lyftventil
Art. Nr.	38036000
RSK-nr.	8278699
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelslista för byggnadsår: >07/17

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	93119000
2	Luftblandare kpl.	93118000
3	Monteringsverktyg	98987000
4	Propp	93117000
5	Skruv	93088000
6	O-ring 18x1,5	98231000
7	O-ring 8x2	98112000
8	Grepp	93120000
9	null	92625000
10	Mutter	93123000
11	O-ring 27x1,5	92527000
12	Kartusch kpl.	97685000
13	Tätning	98865000
14	O-ring 26x1,5	98390000
15	O-ring 30x1,5	98433000
16	Rosett Ø 46 mm	95268000
17	null	98749000
18	null	13961000
19	Glidring	97548000
20	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
21	O-ring 7x1,5	98422000
22	Tätningssät	95581000
23	Lyftstång	97158000
a	Avlöppsventil	94139000
b	null	13898000