

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Uno Select tvättställsblandare 80 utan lyftventil
Art. Nr.	45015000
RSK-nr.	8278703
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: Tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 80
- överhäng: 108 mm
- kranhöjd: 79 mm
- handtagsvariant: cylindergrepp
- stråltyp: laminarstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Selectinsats med temperaturkontroll
- temperaturbegränsning inställningsbar
- öppen bottenventil
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1397

Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Uno** Select tvättställsblandare 80 utan lyftventil
 Art. Nr. 45015000
 RSK-nr. 8278703
 Ytskikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Med flödesreducering
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Uno Select tvättställsblandare 80 utan lyftventil
Art. Nr.	45015000
RSK-nr.	8278703
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelssritning för byggnadsår: >03/18



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR Uno** Select tvättställsblandare 80 utan lyftventil
 Art. Nr. 45015000
 RSK-nr. 8278703
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >03/18

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92897000
2	Greppadapter	92526000
3	Mutter	92528000
4	O-ring 27x1,5	92527000
5	Kartusch kpl.	92529000
6	Adapter till kartusch	98866000
7	O-ring 23x2	98398000
8	O-Ring 28x2	98194000
9	O-ring 16x2	98133000
10	Pip kpl.	92892000
11	perlator laminär M18x1 (5 l/min)	92896000
12	Monteringsverktyg	98987000
13	O-ring 30x1,5	98433000
14	Rosett Ø 46 mm	95268000
15	null	98749000
16	null	13961000
17	Glidring	97548000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	92531000
19	O-ring 7x1,5	98422000
20	Backventil DW 10	96456000
21	Sil	92532000
22	Tätningset	92533000
a	Avlopp	50001000
b	null	13898000