

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Vernis Blend</b> 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
Art. Nr.	71552670
RSK-nr.	8278720
Ytskikt	Matt svart
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 190
- överhäng: 169 mm
- kranhöjd: 190 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- inställningsbar stråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1707


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Vernis Blend** 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil  
 Art. Nr. 71552670  
 RSK-nr. 8278720  
 Ytskikt Matt svart  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Vernis Blend</b> 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil
Art. Nr.	71552670
RSK-nr.	8278720
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >07/21



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Vernis Blend** 1-grepps tvättställsblandare 190 med lyftventil  
 Art. Nr. 71552670  
 RSK-nr. 8278720  
 Ytskikt Matt svart  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >07/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	93678670
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	93680670
4	Mutter	93681000
5	O-ring 24x1,5	98434000
6	Kartusch kpl.	97685000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	98865000
9	Adapter till kartusch	98866000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare svängbar M24x1 (5 l/min)	93834670
12	Tätning Ø 42	98722000
13	null	13961000
14	Glidring	97548000
15	Anslutningsslang 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000
16	O-ring 7x1,5	98422000
17	Lyftstång	93683000
a	Avlöppsventil	92168670