

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Vernis Blend 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71584670
RSK-nr.	8278740
Ytskikt	Matt svart
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 70
- överhäng: 89 mm
- kranhöjd: 71 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- inställningsbar stråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1¼
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1707


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Vernis Blend** 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
 Art. Nr. 71584670
 RSK-nr. 8278740
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Vernis Blend 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71584670
RSK-nr.	8278740
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/21



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Vernis Blend** 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
 Art. Nr. 71584670
 RSK-nr. 8278740
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >04/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	94208670
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	93680670
4	Mutter	93681000
5	O-ring 24x1,5	98434000
6	Kartusch kpl.	97685000
7	Säkringsskruv	95140000
8	Tätning	98865000
9	Adapter till kartusch	98866000
10	O-ring 23x2	98398000
11	Luftblandare svängbar M24x1 (5 l/min)	93834670
12	Tätning Ø 42	98722000
13	null	96016000
14	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
15	O-ring 7x1,5	98422000
16	Lyftstång	93683670
a	lyftstång 340 mm (kula-Ø12 mm)	96324000