

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Vernis Shape</b> 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71593000
RSK-nr.	8278745
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 70
- överhäng: 89 mm
- kranhöjd: 71 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- inställningsbar stråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar - utan kontakt med nickel och bly
- Lyftventil G 1 1/4
- material bottenventil: syntetisk
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat



## Koder/standarder

- STA 1707


Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Vernis Shape** 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil  
 Art. Nr. 71593000  
 RSK-nr. 8278745  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Vernis Shape</b> 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71593000
RSK-nr.	8278745
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >04/21



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Vernis Shape** 1-grepps tvättställsblandare 70 CoolStart med lyftventil  
 Art. Nr. 71593000  
 RSK-nr. 8278745  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >04/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	93684000
2	täckbricka, grepp	96338000
3	null	93680000
4	Mutter	93686000
5	Kartusch kpl.	97685000
6	Säkringsskruv	95140000
7	Tätning	98865000
8	Luftblandare svängbar M24x1 (5 l/min)	93834000
9	Tätning	93687000
10	null	13961000
11	Glidring	97548000
12	Lyftstång	93683000
a	Avlöppsventil	92168000
b	null	13898000