

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71713140
RSK-nr.	8278749
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 110
- överhäng: 112 mm
- kranhöjd: 104 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Ritning



Teknologi



Certifikat



Koder/standarder

- STA 1370


Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis E** 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med lyftventil
 Art. Nr. 71713140
 RSK-nr. 8278749
 Ytskikt Borstad brons PVD
 Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71713140
RSK-nr.	8278749
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/19



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis E 1-grepps tvättställsblandare 110 CoolStart med lyftventil
Art. Nr.	71713140
RSK-nr.	8278749
Ytskikt	Borstad brons PVD
Pos	1

Reservdelstilla för byggnadsår: >07/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92688140
2	täckbricka, grepp	95704000
3	null	92625140
4	Mutter	92689000
5	O-ring 25x1,5	98146000
6	O-ring 27x1,5	92527000
7	Kartusch kpl.	97685000
8	Tätning	98865000
9	Adapter till kartusch	92628000
10	Adapter till kartusch	95975000
11	O-ring 23x2	98398000
12	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185140
13	Skruv M8 x 68	97736000
14	Tätning	97608000
15	null	96016000
16	Lyftstång	96657140
17	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000
18	O-ring 6,6x1,6	93019000
a	Avlöppsventil	94139140