

| | |
|-----------|--|
| Varumärke | hansgrohe |
| Art. Namn | Talis E 1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil |
| Art. Nr. | 71754670 |
| Ytskikt | Matt svart |
| Pos | 1 |

Produktbild




Cerifikat



Designpriser



Ritning




Teknologi



Funktioner

- bestående av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone 150
- överhäng 141 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med lyftventil
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- lyftstångens yta i färgvarianterna -670 och -700 = krom
- P-IX 28943/10

Flödesdiagram



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


1 Med flödesreducering

2 Utan flödeskontroll

AXOR

hansgrohe

Reservdelsritning



Reservdelista

| Pos. | Beskrivning | Art.nr. |
|-------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | Grepp | 92777670 |
| 2 | täckbricka, grepp | 95704000 |
| 3 | null | 95493670 |
| 4 | Mutter | 95178000 |
| 5 | O-ring 24x2 | 98388000 |
| 6 | Kartusch kpl. | 97685000 |
| 7 | Tätning | 98865000 |
| 8 | Luftblandare M24x1 (5 l/min) | 13185670 |
| 9 | null | 98749000 |
| 10 | null | 13961000 |
| 11 | Glidring | 97548000 |
| 12 | Anslutningsslang 450 mm M10x1 G3/8 | 96507000 |
| 13 | O-ring 8x1,75 | 97827000 |
| 14 | Tätningssät | 95581000 |
| 15 | Lyftstång | 96657670 |
| a | Avlöppsventil | 94139670 |
| b | null | 13898000 |