

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis E</b> 1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil
Art. Nr.	71754990
RSK-nr.	8278768
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	1




## Produktbild



## Funktioner

- består av: 1-grepps tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 150
- överhäng: 141 mm
- kranhöjd: 133 mm
- handtagsvariant: spakhandtag
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- keramisk avstängning
- temperaturbegränsning inställningsbar
- Lyftventil G 1/4
- material bottenventil: metall
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1374

Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis E** 1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil  
 Art. Nr. 71754990  
 RSK-nr. 8278768  
 Ytskikt Polerad guld-optik PVD  
 Pos 1


## Flödesdiagram



1 Med flödesreducering  
 2 Utan flödeskontroll

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>Talis E</b> 1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil
Art. Nr.	71754990
RSK-nr.	8278768
Ytskikt	Polerad guld-optik PVD
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >08/19



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **Talis E** 1-grepps tvättställsblandare 150 med lyftventil  
 Art. Nr. 71754990  
 RSK-nr. 8278768  
 Ytskikt Polerad guld-optik PVD  
 Pos 1

## Reservdelslista för byggnadsår: >08/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92777990
2	täckbricka, grepp	95704000
3	null	95493990
4	Mutter	95178000
5	O-ring 24x2	98388000
6	Kartusch kpl.	97685000
7	Tätning	98865000
8	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	13185990
9	null	98749000
10	null	13961000
11	Glidring	97548000
12	null	13898000
13	Anslutningsslang 450 mm M10x1 G3/8	96507000
14	O-ring 8x1,75	97827000
15	Lyftstång	96657990
a	Avloppsventil	94139990
b	Tätningssat	95581000