


Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR One 2-håls tvättställsblandare 260 med push-open ventil
Art. Nr.	48060670
RSK-nr.	8278784
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Produktbild



Ritning



Koder/standarder

- STA 1743

Funktioner

- består av: 2-håls tvättställsblandare, bottenventil
- ComfortZone: 260
- överhäng: 165 mm
- kranhöjd: 267 mm
- handtagsvariant: Select
- svängradie 120°
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- Selectinsats med temperaturkontroll
- Select-grepp för att stänga av/slå på vattnet
- temperaturbegränsning inställningsbar
- push-open avloppsventil G 1 ¼
- material bottenventil: metall
- flexibel placering av styrenhet och pip möjlig
- styrenheten behöver ca. 20 cm mellanrum i ovankant
- EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) möjligt
- LEED: 35 % reduktion - max. 5,4 l/min
- BREEAM: nivå 2 - max. 7,5 l/min

Teknologi



Certifikat




Varumärke AXOR
Art. Namn **AXOR One** 2-håls tvättställsblandare 260 med push-open ventil
Art. Nr. 48060670
RSK-nr. 8278784
Ytskikt Matt svart
Pos 1

Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR One 2-håls tvättställsblandare 260 med push-open ventil
Art. Nr.	48060670
RSK-nr.	8278784
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >04/21



Varumärke AXOR
 Art. Namn **AXOR One** 2-håls tvättställsblandare 260 med push-open ventil
 Art. Nr. 48060670
 RSK-nr. 8278784
 Ytskikt Matt svart
 Pos 1

Reservdelista för byggnadsår: >04/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Pip kpl.	93996670
2	Luftblandare kpl.	93118000
3	Monteringsverktyg	98987000
4	O-ring 18x1,5	98231000
5	O-ring 9x1,5	98117000
6	Rosett	93998670
7	O-Ring 46x2	98195000
8	null	98446000
9	null	92909000
10	Glidring	97548000
11	Anslutningsslang 450 mm M10x1 G3/8	96507000
12	O-ring 8x1,75	97827000
13	Grepp	93997670
14	null	98932000
15	Rosett till grepp	94893000
16	O-ring 28x2,5	98209000
17	O-Ring 22x2	98185000
18	O-ring 23x1,5	92287000
19	Kartusch kpl.	92529000
20	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000
21	O-ring 7x1,5	98422000
22	Backventil DW 10	96456000
23	Silpackning	95291000
a	Push-open bottenventil	50100670