

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Croma Select S Showerpipe 280 1jet EcoSmart 9 l/min med termostat og handdusch Raindance Select S 120 3jet
Art. Nr.	26891670
Ytskikt	Matt svart
Pos	1

Produktbild



Teknologi




Funktioner

- bestående av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschslang, glidfäste
- huvuddusch Croma 280
- duschhuvudsstorlek: 280 mm
- stråltyp: RainAir
- kulle: huvuddusch med inställningsbar vinkel
- stråltyp handdusch: Rain, RainAir, Whirl
- höjddjusterbar handduschhållare
- stängdiameter: 22 mm
- stigrör kan avkortas
- duscharsmlängd: 400 mm
- svängbar duscharm
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 9 l/min
- termostat Ecostat Comfort
- säkerhetsspärr vid 40°C
- inställningsbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- lämpad för genomflödesvärmare
- monteringsstyp: ytmontering
- anslutningsstorlek DN15
- anslutningsgंगा G 1/2
- stickmått 150 cc ± 12 mm


Cerifikat




Ritning



Flödesdiagram



1 HuvudduschHanddusch



Reservdelslista

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Fästdelar	98716000
2	null	95688000
3	O-Ring 50x2	98187000
4	distansbricka	95239000
5	Rosett Ø 60 mm	95692670
6	O-ring 20x2	98165000
7	Skruv	92137000
8	null	98447000
9	hylsa	92166670
10	Duscharm	95985670
11		26221670
12	Silpackning	94246000
13	Flödesbegränsare (9 l/min)	95659000
14	Kulled	98941670
15	Säkringsring	98942670
16	Mutter	97958670
17	Glidring	97536000
18	Tätning	97606000
19	Luftmunstycke (Eco)	95795670
20	O-ring 7x2	98419000
21	O-ring 15x2,5	98131000
22	Rör 1030 mm	95915670
23	Ljuddämpare	95009000
24	O-ring 12x2,25	98382000
25	Glider kompl.	97651670
26	Handduschsset	26531670
27	Duschslang Isiflex'B 1,60 m	28276670
28	Tätning	98058000
29	O-ring 14x2	98129000
30	Grepp	95836670
31	Tryckknapp	92848670
32	null	95843000
33	null	95839000
34	Mutter	98913000
35	O-ring 26x1,5	98390000
36	Termostatinsats	98282000
37	Termostatinsats för omvänd rörföring	92373000
38	null	95927000
39	Avstängningsventil inkl. omkastare	98283000
40	Mutterset	96157670