


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet med Ecostat Fine 160cc
Art. Nr.	24226670
RSK-nr.	8283540
Ytsikt	Matt svart
Pos	1


Produktbild




Funktioner

- består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- huvuddusch Pulsify 260 1jet
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 260 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain
- strålskivans yta: grafit
- Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10°
- avtagbart duschhuvud
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 11,6 l/min
- stråltyp handdusch: PowderRain
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 5,7 l/min
- maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 11,6 l/min
- min. driftstryck: 1,5 bar
- max. driftstryck: 5 bar
- kulle: huvuddusch med justerbar vinkel
- höjdjusterbart glidfäste med låsbart tryckknappsglidfäste
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Fine
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- funktioner kan inte användas samtidigt
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringsstyp: utanpåliggande montering
- anslutningsgänga: M 26x1,5

Ritning



Teknologi



Stråltyper



Koder/standarder

- STA 1885

Ceritifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Pulsify S Puro** Showerpipe 260 1jet med Ecostat Fine 160cc
 Art. Nr. 24226670
 RSK-nr. 8283540
 Ytsikt Matt svart
 Pos 1

Flödesdiagram

