


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	ShowerTablet Select Termostat 700 universal 2 funktioner
Art. Nr.	13184000
RSK-nr.	8310402
Ytskikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- 2 funktioner
- samtidig användning av 2 funktioner
- Select-knapp på/av för 2 funktioner
- CoolContacttermostat: Förhindrar att höljet värms upp och gör det säkrare att duscha
- Start/stopp-ventil för att styra funktionerna, termostatsats
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 28 l/min
- flödesmängd övre utlopp: 28 l/min
- styrning av externt uttag möjlig via innbygd G 1/2 anslutning
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- med isolerade vattenslangar
- backventil
- med ljuddämpare
- hylla av säkerhetsglas
- hyllans yta: spegelglas
- material grepp: metall
- stickmått: 150 mm
- smutsfilter inkluderat
- OBS! måste monteras med väggdosa
- tryck på Select-knappen för att öppna/stänga för vattnet
- ljudklass: II
- flödesklass: B

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1427

Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **ShowerTablet Select** Termostat 700 universal 2 funktioner
 Art. Nr. 13184000
 RSK-nr. 8310402
 Ytsikt Krom
 Pos 1


Flödesdiagram



1 Shower outlet with 1B-resistance
 2 Avlopp 2

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	ShowerTablet Select Termostat 700 universal 2 funktioner
Art. Nr.	13184000
RSK-nr.	8310402
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/15



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **ShowerTablet Select** Termostat 700 universal 2 funktioner
 Art. Nr. 13184000
 RSK-nr. 8310402
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >07/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Glashylla	92725000
2	Slanganslutningsvinkel	25948000
3	null	97973000
4	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	92594000
5	O-ring 17x2,5	98387000
6	Anslutningsslang 650 mm G1/2	92676000
7	O-ring 11x2	98127000
8	Deco-list	93430000
9	Anslutningsnippel	97719000
10	Termostatgrepp	92673000
11	null	92675000
12	null	92136000
13	Termostatinsats	96633000
14	Symbol-set	98367000
15	O-ring 20x1	98140000
16	Fjäder med hylsa	92340000
17	Avstängningsventil (AVP)	95758000
18	Mutter	98368000
19	O-ring 14x2	98129000
20	Backventil	97980000
21	Slangklämma 15,7-18,5	97551000