



Talis S**1-grepps köksblandare 220**Ytskikt: **finish av rostfritt stål** Art.nr. : **72814800****Produktdetaljer****Produktinformation**

- ComfortZone 220
- svängningsområde inställningsbar i 3 steg på 110°, 150° eller 360°
- normalstråle
- flödesmängd 12 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutnings slangar
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- P-IX 28882/IA
- P-IX 28074/IOO
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.06.2022
- WELS SGP 1 Tick SKT/BT-2017/022551

Tekniska lösningar**Certificates****Produktbild****Måttskiss**

Talis S**1-grepps köksblandare 220**Ytskikt: **finish av rostfritt stål**Art.nr. : **72814800****Genomflödesprogram**

Talis S

1-grepps köksblandare 220


Ytskikt: finish av rostfritt stål

Art.nr. : 72814800



Sprängritning

Tillverkningsår: >04/17



Talis S**1-grepps köksblandare 220**Ytskikt: **finish av rostfritt stål** Art.nr. : **72814800****Reservdelslista**

Tillverkningsår: >04/17

Pos.	Produktdetaljer	Art.nr.	PC	PU
1	spout cpl.	93147800	0	1
2	aerator M24x1 (15 l/min)	97691000	0	1
3	set of locating rings (110° / 150°)	98486000	0	1
4	sealing set	92646000	0	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	0	1
6	O-ring 11x3	92481000	0	1
7	screw	97662000	0	1
8	axialring	97558000	0	1
9	handle	93148800	0	1
10	flange	95493800	0	1
11	nut	98864000	0	1
12	O-ring 23x2	98398000	0	1
13	O-ring 27x1,5	92527000	0	1
14	O-ring 25x1,5	98146000	0	1
15	cartridge, assy	97685000	0	1
16	seal	98865000	0	1
17	seal	92582000	0	1
18	support	97523000	0	1
19	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
20	lever collar	97548000	0	1
21	connection hose 900 mm M8x0,75 G3/8	98758000	0	1
22	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
23	sealing set	95581000	0	1