


**Talis M54**

**1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet**  
 Ytskikt: **finish av rostfritt stål** Art.nr. : **72802800**

**Produktdetaljer****Produktinformation**

- ComfortZone 210
- svängningsområde adjustable in 4 steps 60°, 110°, 150° or 360°
- normalstråle
- Quick-Connect duschslang
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 7 l/min
- keramisk blandarsystem
- G 3/8-anslutningsslangar
- backventil integrerad
- lämpad för genomflödesvärmare
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- SVGW\_2004-6938
- DVGW NW-6506DL0136
- P-IX 29738/IA
- ACS 19 ACC NY 414, valide jusqu'au 26.12.2024

**Tekniska lösningar****Designpriser****Certificates****Produktbild****Måttskiss**


**Talis M54**

**1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet**

Ytskikt: **finish av rostfritt stål** Art.nr. : **72802800**



**Genomflödesprogram**



Talis M54


1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet

Ytskikt: finish av rostfritt stål Art.nr. : 72802800



Sprängritning

Tillverkningsår: >12/19



**Talis M54****1-grepps köksblandare 210, med utdragbar pip, 1jet**Ytskikt: **finish av rostfritt stål** Art.nr. : **72802800****Reservdelslista**

Tillverkningsår: &gt;12/19

Pos.	Produktdetaljer	Art.nr.	PC	PU
1	Pip kpl.	93739800	0	1
2	O-ring 8x2	98112000	0	1
3	Utdragbar dusch	93747800	0	1
4	filter	98516000	0	1
5	Backventil DW 10	96456000	0	1
6	Luftblandare M24x1 (7 l/min)	95965000	0	1
7	Monteringsverktyg	95158000	0	1
8	Glidningsset	98365000	0	1
9	O-ring 19x2	98426000	0	1
10	O-ring 20x1,5	98197000	0	1
11	Grepp	93736800	0	1
12	hollow set screw M5x5	98446000	0	1
13	täckbricka, grepp	93735610	0	1
14	flange	93737800	0	1
15	Mutter	93738000	0	1
16	O-ring 25x1,5	98146000	0	1
17	O-ring 30x1,5	98433000	0	1
18	O-ring 29x2	98391000	0	1
19	Kartusch kpl.	93740000	0	1
20	O-ring 36x3	98052000	0	1
21	Fästdel	97523000	0	1
22	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
23	Glidring	97548000	0	1
24	Vikt	92500000	0	1
25	Slang	93745000	0	1
26	Slang	93744000	0	1
27	O-ring 7x1,5	98422000	0	1
28	Anslutningsslang 900 mm M8x0,75 G3/8	93746000	0	1
29	O-ring 6,6x1,6	93019000	0	1