

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S Utloppspip
Art. Nr.	72410000
RSK-nr.	8314137
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- anslutningstyp: G^{3/4}
- med ljuddämpare
- med rosett
- överhäng: 175 mm
- väggmonterad
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 21,5 l/min
- stråltyp: normalstråle
- ljudklass: I
- flödesklass: C

Ritning




Teknologi



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S Utloppspip
Art. Nr.	72410000
RSK-nr.	8314137
Ytskikt	Krom
Pos	1


Flödesdiagram



Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Talis S Utloppspip
Art. Nr.	72410000
RSK-nr.	8314137
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >10/15



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Talis S** Utloppspip
 Art. Nr. 72410000
 RSK-nr. 8314137
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >10/15

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Luftblandare M24x1 (30 l/min)	96512000
2	Anslutningsnippel G ³ / ₄	92504000
3	O-ring 13x2	98128000
4	Rosett Ø 65 mm	92754000
5	Tätning	97530000