


Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecostat Comfort Duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13116340
RSK-nr.	8351307
Ytskikt	Borstad svart krom PVD
Pos	1




Produktbild



Funktioner

- 1 funktion
- Ecostop-knapp begränsar vattenförbrukningen till 10 l/min
- termostatsats, keramikventil 180°
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- lämplig för genomströmningsberedare
- material grepp: metall
- stickmått: 150 ± 12 mm
- smutsfilter inkluderat
- ljudklass: I
- flödesklass: B

Ritning



Teknologi



Certifikat




Koder/standarder

- STA 1377

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecostat Comfort Duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13116340
RSK-nr.	8351307
Ytsikt	Borstad svart krom PVD
Pos	1


Flödesdiagram



1 Shower outlet with 1B-resistance

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Ecostat Comfort Duschtermostat 150cc
Art. Nr.	13116340
RSK-nr.	8351307
Ytsikt	Borstad svart krom PVD
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >07/19



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Ecostat Comfort** Duschtermostat 150cc
 Art. Nr. 13116340
 RSK-nr. 8351307
 Ytskikt Borstad svart krom PVD
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >07/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	95836340
2	Tryckknapp	92848340
3	null	95843000
4	null	95839000
5	Mutter	98913000
6	O-ring 26x1,5	98390000
7	Termostatinsats	98282000
8	Termostatinsats för omvänd rörföring	92373000
9	Anslutningsnippel	95392340
10	O-ring 14x2	98129000
11	Avstängningsenhet	94149000
12	Anslutningsset	94285340
13	null	95841000
14	Mutterset	96157340
15	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
16	Backventil	96737000
17	O-ring 17x1,5	98137000
18	Silpackning	96922000
19	Rosett Ø 68 mm	96467340
20	null	94140000
21	Ljuddämpare	96429000