

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>MyFox</b> Kar-/duschtermostat 160cc
Art. Nr.	13165000
RSK-nr.	8362005
Ytskikt	Krom
Pos	1


## Produktbild



## Funktioner

- överhäng 159 mm
- 2 funktioner
- temperatur- och på/av-styrning för 2 uttag
- termostatinsats
- stråltyp blandare: normalstråle
- flödesmängd för badkarspip vid 3 bar: 20 l/min
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 17 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- Säkerhetsspärr vid 40 °C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med automatisk återställning
- med ljuddämpare
- inte lämplig för genomströmningsberedare
- material grepp: metall
- stickmått: 160 mm
- smutsfilter ingår
- Blandaren är en 150cc-blandare med påsatta excentrar

## Ritning



## Teknologi



## Certifikat




## Koder/standarder

- STA 1377
- STA 1554

Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **MyFox** Kar-/duschtermostat 160cc  
 Art. Nr. 13165000  
 RSK-nr. 8362005  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1


## Flödesdiagram



1 Shower outlet with 1 B-resistance  
 2 Badkarskran

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	<b>MyFox</b> Kar-/duschtermostat 160cc
Art. Nr.	13165000
RSK-nr.	8362005
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >09/19



Varumärke hansgrohe  
 Art. Namn **MyFox** Kar-/duschtermostat 160cc  
 Art. Nr. 13165000  
 RSK-nr. 8362005  
 Ytskikt Krom  
 Pos 1

## Reservdelista för byggnadsår: >09/19

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Grepp	92836000
2	Täcklock	95433000
3	Tryckknapp	92848000
4	null	95041000
5	Termostatinsats	94282000
6	null	98674000
7	Avstängningsventil inkl. omkastare	96509000
8	Mutter	92853000
9	Luftblandare M24x1 (25 l/min)	92511000
10	O-ring 14x2	98129000
11	Anslutningsnippel	95835000
12	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
13	Backventil	96737000
14	O-ring 17x1,5	98137000
15	O-ring 9x1	98213000
16	null	97367000