

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Citterio M Kar-/duschtermostat 150cc
Art. Nr.	34435000
Ytskikt	krom
Pos	1

Produktbild



Funktioner

- överhäng 180 mm
- för 2 funktioner
- stickmått: 150 cc ± 12 mm
- stråltyp i blandare: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 21 l/min
- flödesmängd för utloppspip vid 3 bar: 21 l/min
- flödesmängd för handdusch vid 3 bar: 17 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max driftstryck: 10 bar
- termostatinsats, av-/omställningsventil
- säkerhetsspärr vid 40°C
- temperaturbegränsning inställningsbar
- backventil
- med ljuddämpare
- ljudklass: I
- flödesklass: C, B
- PA-IX 18987/ICB



Cerifikat




Teknologi



Ritning



Flödesdiagram




Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

1 Shower outlet with 1B-resistance

2 Avlopp kar

Reservdelsritning



Reservdelslista

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Termostatgrepp	98287000
2	Grepp	98288000
3	null	98290000
4	null	98289000
5	Mutter	98913000
6	O-ring 26x1,5	98390000
7	Termostatinsats	98282000
8	Termostatinsats för omvänd rörföring	92373000
9	Avstängningsventil inkl. omkastare	98283000
10	O-ring 14x2	98129000
11	Luftblandare M24x1 (30 l/min)	96512000
12	Mutterset	96157000
13	Backventil (tryckfast upp till 2 MPa)	93136000
14	Backventil	96737000
15	O-ring 17x1,5	98137000
16	Silpackning	96922000
17	Rosett Ø 68 mm	96467000
18	null	94140000
19	Ljuddämpare	96429000
a	Tryckknapp	92848000
b	null	98592000
c	Ombyggnadsset	98328000