

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Raindance S Huvuddusch 300 1jet EcoSmart med duscharm för takmontage 10 cm
Art. Nr.	26600000
RSK-nr.	8376765
Ytsikt	Krom
Pos	1


Produktbild



Funktioner

- består av: huvuddusch, takanslutning
- duschhuvud storlek: 300 mm
- stråltyp: RainAir
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 9 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- huvuddusch med justerbar vinkel
- material strålskiva: metall
- strålskiva avtagbar för rengöring
- takanslutningslängd: 100 mm
- installation: tak
- anslutningsgänga: G 1/2"
- lämplig för genomströmningsberedare
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min
- LEED: baslinje - max. 9,5 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper




Certifikat



Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Raindance S Huvuddusch 300 1jet EcoSmart med duscharm för takmontage 10 cm
Art. Nr.	26600000
RSK-nr.	8376765
Ytskikt	Krom
Pos	1


Flödesdiagram



Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Raindance S Huvuddusch 300 1jet EcoSmart med duscharm för takmontage 10 cm
Art. Nr.	26600000
RSK-nr.	8376765
Ytskikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >09/14



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Raindance S** Huvuddusch 300 1jet EcoSmart med duscharm för takmontage 10 cm
 Art. Nr. 26600000
 RSK-nr. 8376765
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelstlista för byggnadsår: >09/14

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Duscharm	27479000
2	Rosett	97734000
3	Anslutningsnippel	95188000
4	Kulled	98941000
5	null	97767000
6	Säkringsring	98942000
7	Silpackning	94246000
8	Mutter	97958000
9	Flödesbegränsare (9 l/min)	95659000
10	Glidring	97536000
11	Tätning	97606000
12	Luftmunstycke (Eco)	95795000