

Varumärke
Art. Namn

hansgrohe
Raindance Select S Huvuddusch 240 2jet EcoSmart med duscharm för
väggmontage 39 cm

Art. Nr.
RSK-nr.
Ytskikt
Pos

26470000
8376910
Krom
1


Produktbild



Funktioner

- består av: huvuddusch, duscharm
- duschhuvud storlek: 243 mm
- stråltyp: RainAir, Rain
- flödesmängd Rain (vid 3 bar): 9 l/min
- flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 9 l/min
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 9 l/min
- Select omställning på huvudduschen
- huvuddusch med justerbar vinkel
- material strålskiva: metall
- strålskivans yta: krom
- strålskiva avtagbar för rengöring
- duscharmslängd: 390 mm
- installation: väggmonterad
- anslutningsgänga: G 1/2"
- lämplig för genomströmningsberedare
- BREEAM: nivå 1 - max. 10,0 l/min
- LEED: baslinje - max. 9,5 l/min

Ritning



Teknologi



Stråltyper




Certifikat



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Raindance Select S** Huvuddusch 240 2jet EcoSmart med duscharm för väggmontage 39 cm
 Art. Nr. 26470000
 RSK-nr. 8376910
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Flödesdiagram




1 Rain
 2 RainAir

Örbrukningsvärdena uppmättes under användning med de tillhörande armaturerna (termostat/blandare/infälld ventil).

Varumärke	hansgrohe
Art. Namn	Raindance Select S Huvuddusch 240 2jet EcoSmart med duscharm för väggmontage 39 cm
Art. Nr.	26470000
RSK-nr.	8376910
Ytsikt	Krom
Pos	1

Reservdelsritning för byggnadsår: >02/18



Varumärke hansgrohe
 Art. Namn **Raindance Select S** Huvuddusch 240 2jet EcoSmart med duscharm för väggmontage 39 cm
 Art. Nr. 26470000
 RSK-nr. 8376910
 Ytskikt Krom
 Pos 1

Reservdelslista för byggnadsår: >02/18

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	Fästset	95208000
2	O-ring 34x2	98383000
3	Rosett Ø 80 mm	98940000
4	O-ring 20x1,5	98197000
5	O-ring 16x2	98133000
6	Tätning	98058000
7	Strålskiva kpl.	92291000
8	Omkastare kpl.	98343000
9	Sil	97735000
10	Flödesbegränsare (9 l/min)	95659000