

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen
Art. Nr.	10101000
Ytskikt	krom
Pos	1

Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 90
- överhäng 103 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- lämpad för genomströmningsberedare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensoriken
- den infraröda sensorikens räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- sköljtid: 10 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- sköljcykel frekvens: 24 t
- längd hygiensköljning: 10 s
- permanent sköljning kan aktiveras (enkel sköljning i 180 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- P-IX 18741/IA


Teknologi




Cerifikat



Ritning




Flödesdiagram



AXOR

Reservdelsritning

hansgrohe



Reservdelista

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	92301000
2	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	95380000
3	O-ring 17x2	98199000
4	Magnetventil	95654000
5	O-ring 31x2	98204000
6	O-ring 41x2	98212000
7	Omkastarlyftstång	92378000
8	Täcklock	95433000
9	Cylinderskruv M4x10	97661000
10	Blandningsaxel	92377000
11	O-ring 6x2	98458000
12	O-ring 5x2	98215000
13	Elektronik	92346000
14	Batteri 12V DC 0,8 Ah	98801000
15	Batteri CR-P2 / 6V Litium	97399000
16	null	13961000
17	Glidring	97548000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000
19	O-ring 7x1,5	98422000
20	Backventilspatron med finfilter	92297000
21	Backventil DW 10	96456000
22	Skruv	93272000
a	null	13898000
b	Silpackning	95291000