


Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Starck</b> Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen
Art. Nr.	10101000
RSK-nr.	8430669
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Produktbild



## Ritning



## Koder/standarder

- STA 1399

## Funktioner

- ComfortZone 90
- överhäng: 103 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- lämplig för genomströmningsberedare
- infraröd sensorteknik
- automatisk miljöanpassning av infraröd sensor
- justerbart optiskt område för infraröd sensor (2 inställningar)
- batteridrift 6 V (livslängd ca. 2 år, batteri ingår i leveransomfattningen)
- sköljtid: 10 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- frekvens av hygiensköljning: 24 h
- spoltid hygiensköljning: 10 s
- permanent sköljning aktiverbar (enkelt vattenflöde i 180 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- rengöringsläge: manuellt vattenstopp för rengöring av tvättställ
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- smutsfilter i anslutningslangarna

## Teknologi



## Certifikat



Varumärke AXOR  
Art. Namn **AXOR Starck** Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivna  
Art. Nr. 10101000  
RSK-nr. 8430669  
Ytskikt Krom  
Pos 1


---

## Flödesdiagram



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Starck</b> Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen
Art. Nr.	10101000
RSK-nr.	8430669
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelsritning för byggnadsår: >04/21



Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Starck</b> Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering batteridrivnen
Art. Nr.	10101000
RSK-nr.	8430669
Ytskikt	Krom
Pos	1

## Reservdelslista för byggnadsår: >04/21

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	92301000
2	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	95379000
3	O-ring 17x2	98199000
4	Magnetventil	95654000
5	O-ring 31x2	98204000
6	O-ring 41x2	98212000
7	Omkastarlyftstång	92378000
8	Täcklock	95433000
9	Cylinderskruv M4x10	97661000
10	Blandningsaxel	92377000
11	O-ring 6x2	98458000
12	O-ring 5x2	98215000
13	Skruv	93272000
14	Elektronik	92346000
15	Batteri 12V DC 0,8 Ah	98801000
16	Batteri CR-P2 / 6V Litium	97399000
17	null	13961000
18	Glidring	97548000
19	Anslutningsslang 450 mm	92345000
20	O-ring 7x1,5	98422000
21	Backventil DW 10	96456000
22	Silpackning	95291000
a	null	13898000