

Varumärke	AXOR
Art. Namn	<b>AXOR Starck</b> Sensorstyrd tvättställsblandare med temperaturreglering 230 V
Art. Nr.	10140000
Ytskikt	krom
Pos	1

## Produktbild



## Funktioner

- ComfortZone 90
- överhäng 103 mm
- stråltyp: normalstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 5 l/min
- temperatur inställningsbar med blandarspak på sidan
- lämpad för genomströmningsberedare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensorn
- den infraröda sensorn räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- 230 V / 50 Hz nätanslutning
- sköljtid: 10 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- sköljcykel frekvens: 24 t
- längd hygiensköljning: 10 s
- permanent sköljning kan aktiveras (enkel sköljning i 180 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- ljudklass: I
- flödesklass: A
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- P-IX 18741/IA


## Teknologi




## Cerifikat



## Ritning



## Flödesdiagram




Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

1 Med flödesreducering

2 Utan flödeskontroll



## Reservdelista

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	92301000
2	Luftblandare M24x1 (5 l/min)	95379000
3	O-ring 17x2	98199000
4	Magnetventil	95654000
5	O-ring 31x2	98204000
6	O-ring 41x2	98212000
7	Omkastarlyftstång	92378000
8	Täcklock	95433000
9	Cylinderskruv M4x10	97661000
10	Blandningsaxel	92377000
11	O-ring 6x2	98458000
12	O-ring 5x2	98215000
13	Elektronik	92346000
14	Transformator	98800000
15	null	98749000
16	null	13961000
17	Glidring	97548000
18	Anslutningsslang 450 mm M8x0,75 G3/8	98809000
19	O-ring 7x1,5	98422000
20	Backventilspatron med finfilter	92297000
21	Backventil DW 10	96456000
22	Skruv	93272000
a	null	13898000
	Silpackning	95291000
	Tätningssät	95581000
	Anslutningsslang 450 mm	92345000