

Varumärke	AXOR
Art. Namn	AXOR Starck Organic Sensorstyrd tvättställsblandare 230 V
Art. Nr.	12174000
Ytskikt	krom
Pos	1

Produktbild



Funktioner

- ComfortZone 80
- stråltyp: duschstråle
- maximal flödesmängd vid 3 bar: 3,5 l/min
- med isolerade vattenslangar
- lämpad för genomströmningsberedare
- infraröd gränslägeselektronik
- automatisk omgivningsanpassning av den infraröda sensorn
- den infraröda sensorn räckvidd är inställningsbar (2 inställningar)
- 230 V / 50 Hz nätanslutning
- sköljtid: 10 s
- aktiverbar hygienisk sköljning (automatiskt vattenflöde)
- sköljcykel frekvens: 24 t
- längd hygiensköljning: 10 s
- permanent sköljning kan aktiveras (enkel sköljning i 180 sekunder, lämplig för termisk desinfektion)
- manuellt vattenstopp för fatrengöring
- ljudklass: I
- flödesklass: O
- smutsfilter i anslutningsslangarna
- P-IX 28457/10


Teknologi




Certifikat



Ritning



Flödesdiagram



Q = l/min 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
 Q = l/sec 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5


1 Med flödeskontroll (3,8 l/min)

2 Med flödeskontroll (5 l/min)

AXOR

Reservdelsritning

hansgrohe



Reservdelista

Pos.	Beskrivning	Art.nr.
1	null	92809000
2	Strålformare	92408000
3	Flödesbegränsare (4 l/min)	92560000
4	Monteringsverktyg	95158000
5	Backventil DW 10	96456000
6	O-ring 18x1,5	98231000
7	O-ring 7x1,5	98422000
8	O-ring 17x2	98199000
9	Magnetventil	95654000
10	O-ring 41x2	98212000
11	O-ring 6x2	98458000
12	Blandningsaxel	92377000
13	O-ring 5x2	98215000
14	null	13961000
15	Glidring	97548000
16	Anslutningsslang 450 mm	92345000
17	Backventilspatron med finfilter	92297000
18	Tätningset	95581000
19	Elektronik	92346000
20	Transformator	98800000
21	Skruv	93272000
a	null	13898000
b	Flödesbegränsare (5 l/min)	95311000