

# Roth Vattentätt Quickskåp™ - mini

220 x 270 mm



MultiPex® rørsystem

# Komplett vattentätt Quickskåp™ - mini med genomföringar

## Beskrivning

Roth Vattentätt Quickskåp™ - mini installeras som en vattentätt lösning t.ex. under en köksbänk och rymmer samtliga kopplingar till en standard köksinstallation inkl. anslutning till diskmaskin. Roth vattentätt Quickskåp™ är godkänt tillsammans med Roth MultiPex® rörsystem enligt NT VVS 129 och uppfyller kraven för Säker Vatten. Quickskåpet har färdigmonterade genomföringar i botten och anslutningsmöjligheter för slangar

eller rör i sidorna och toppen. De specialdesignade, täta genomföringarna i botten ger ett enkelt och säkert montage av skyddsroren. Det medföljer en påse med gummigenomföringar som ger flexibla anslutningsmöjligheter av rör och slangar i toppen och i sidorna (för storlekarna 8, 10, 12 och 15mm). Quickskåpet har inga metalldelar som kan orsaka korrosion i kontakt med vatten.

## Teknisk beskrivning

Roth QuickSkåp™ - mini är tillverkat i ABS plast i färgen vit RAL 9010 och luckan låses med fyra st. "klick"-beslag. Skåpen levereras med färdigmonterade genomföringar till skyddsror i botten, Roth Quick fördelarfäste samt genomföringar i toppen och i sidorna. De förmonterade propparna i toppen och i sidorna kan enkelt avlägsnas. I skåpets bakstycke är det ett hålmönster som ger ett flexibelt

montage av Roth Quick fördelar-fäste.

Som extra tillbehör kan man köpa kompletta monteringsset för anslutning av kallt och varmt vatten. Satserna innehåller Roth minifördelare™, pipefix, muttrar, stödhylsor och Roth övergångsnippel IS eller Roth kulventil IS.


## Användningsområde

- Tappvatten

## Tekniska data:


Roth vattentätt Quickskåp™ - mini  
220 x 270 mm

RSK nr. 187 90 09




# Roth minifördelare™

Roth Nordic har utvecklat ett minifördelarrör i avzinkningshärdig mässing med kort bygglängd och användbara dimensioner.



Skåptyp	Hål (a) 8-15 mm	Genomföring (a) 8, 10, 12, 15 mm	Nippel (b) 16 - 28 mm
Roth vattentätt Quickskåp™ - mini	7 st	4 x 4 st.	3 st.

Som extra tillbehör kan man välja minifördelaröret separat, eller som en komplett monteringsats för anslutning av kallt och varmt tappvatten. Satsen finns i två varianter, med eller utan avstängning.



## Minifördelare sats med avst.

- RSK nr. 187 87 91  
1 st. Roth minifördelarrör 3/8"x1/2"  
2 st. Pipefix 3/8"x10 mm  
2 st. Roth kulventiler 3/8"x15 mm, IS  
2 st. Roth stödhylsor 15 mm PEX  
2 st. Muttrar 1/2"

## Minifördelare sats utan avst.

- RSK nr. 187 87 92  
1 st. Roth minifördelarrör 3/8"x1/2"  
2 st. Pipefix 3/8"x10 mm  
2 st. Roth övergångskoppling 3/8 x15 mm, IS  
2 st. Roth stödhylsor 15 mm PEX  
2 st. Muttrar 1/2"

## Minifördelarrör

- RSK nr. 187 87 90  
1 st. Roth minifördelarrör 3/8"x1/2"



**Roth Nordic AB**

Hanögatan 9

211 24 Malmö

Telefon: 040 - 53 40 90

Fax: 040 - 53 40 99

E-mail: [service@roth-nordic.se](mailto:service@roth-nordic.se)

[www.roth-nordic.se](http://www.roth-nordic.se)

[www.facebook.com/RothNordicSE](https://www.facebook.com/RothNordicSE)