

SKAPAT DEN 06/05/2022

GEBERIT URINALER

Olle Månsson

**KNOW
HOW
INSTALLED**


Innehållsförteckning

Geberit urinal Preda, för dold styrning	3
Geberit urinal Preda, utan vatten	4
Geberit urinal Selva, utan vatten	5
Geberit urinal Tamina, utan vatten	6
Geberit urinal Narva, vattenfri, utlopp bakåt eller nedåt	7
Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt	8
Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror uppifrån, utlopp bakåt eller nedåt	9
Geberit urinal Narva, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt	10
Geberit urinal Selva, för dold styrning	11
Geberit urinal Tamina, för dold styrning	12

Geberit urinal Preda, för dold styrning



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För anslutning till dolda urinalstyrningar
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud
- För installationssats för urinalstyrning, för urinaler Preda och Selva

Egenskaper

- Utan spolkant
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Vattenlås med utsugsfunktion
- Avloppssil

Måste beställas extra

- Dold urinalstyrning

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Inlopp	Siktmärke
116.070.00.1	7988976	Vit	Baktil	Nej

Tillbehör

- Geberit installationssats för urinaler Preda, Selva och Tamina, för urinalstyrning
- Geberit täckplatta av rostfritt stål, för urinal styrning
- Geberit vattenlåsadapter för urinalerna Preda, Selva och Tamina
- Geberit hybridvattenlås för urinaler

- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av
- Spolning av porslinet sker med 0,5 l per omgång, i enlighet med EN 13407
- Vattenfri drift möjlig

Tekniska data




Spolmängd vid liten spolning | 0.5 l

- Vattenlås
- Inloppsdel

Geberit urinal Preda, utan vatten



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift
- För Geberit installationselement för vattenlösa urinaler

Egenskaper

- Utan spolkant

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Hybridvattenlås

- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

| 1 l

- Avloppssil
- Vattenlås

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Siktmärke
116.071.00.1	7988977	Vit	Nej


Tillbehör

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universellt, för väggmonterad styrning av spolning

Geberit urinal Selva, utan vatten



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift
- För Geberit installationselement för vattenlösa urinaler

Egenskaper

- Utan spolkant

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Hybridvattenlås

- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

| 1 l

- Avloppssil
- Vattenlås

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Siktmärke
116.081.00.1	7988982	Vit	Nej




Tillbehör

- Geberit Duofix urinalelement, 112–130 cm, universellt, för väggmonterad styrning av spolning

Geberit urinal Tamina, utan vatten



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift
- För Geberit installationselement för vattenlösa urinaler
- För täckning av befintliga anslutningar vid renovering

Egenskaper

- Utan spolkant

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Hybridvattenlås

- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjdlid utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

| 1 l

- Avloppssil
- Vattenlås

Artikelnr	Färg / yta	Siktmärke
116.141.00.1	Vit	Nej


Tillbehör

- Geberit infästningsmaterial för urinal
- Geberit för väggfixtur, för lätt väggkonstruktion

Geberit urinal Narva, vattenfri, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För vattenfri drift

Egenskaper

- Vägghalterad
- Utan spolkant

- Dolda infästningar
- Lätt att underhålla och rengöra
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning	1 l
Material	Sanitetsporslin

Leveransomfattning


- Porslin
- Vattenlås
- Monteringsnyckel för vattenlås
- Avloppssil
- Hybridvattenlås
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Utlopp
501.657.00.8	7989024	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Bakåt

Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För drift med manuell eller automatisk spolning
- För dolda urinalinstallationer
- För dolda urinalstyrningar dolda
- För synliga urinalstyrningar dolda

Egenskaper

- Väggh monterad

Leveransomfattning

- Porslin

Måste beställas extra

- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix
- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Inlopp	Utlopp
501.665.00.1	7989025	Vit	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt
501.665.00.8	7989026	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt

Tillbehör

- Geberit spolrörsförlängning, med manschett
- Geberit urinalvattenlås, vertikalt utlopp
- Geberit urinalvattenlås, horisontellt utlopp
- Geberit skiljevägg
- Geberit skiljevägg



- Vattenlåset ingår inte i leveransen
- Elanslutning för urinalstyrningar med nät drift krävs

- Med spolkant
- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Uppfyller kraven i EN 13407


Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning	1 l
Material	Sanitetsporslin

Geberit Renova urinal trigonal, inloppsror uppifrån, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För synliga urinalstyrningar

Egenskaper

- Vägghalterad
- Med spolkant

Leveransomfattning

- Porslin

Måste beställas extra

- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix
- Geberit infästningsmaterial för urinal, Kerafix

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Inlopp	Utlopp
501.675.00.1	7989027	Vit	33 cm	60 cm	30 cm	Upptill	Bakåt
501.675.00.8	7989028	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Upptill	Bakåt

Tillbehör

- Geberit urinalvattenlås, horisontellt utlopp
- Geberit urinalvattenlås, vertikalt utlopp
- Geberit skiljevägg
- Geberit skiljevägg



- Vattenlås ingår inte i leveransomfattningen

- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Uppfyller kraven i EN 13407


Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning	1 l
Material	Sanitetsporslin

Geberit urinal Narva, inloppsror bakifrån, utlopp bakåt eller nedåt



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För drift med manuell eller automatisk spolning
- För dolda urinalinstallationer
- För dolda urinalstyrningar dolda
- För synliga urinalstyrningar dolda
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud

Egenskaper

- Utan polkant

Leveransomfattning

- Porslin
- Infästningsmaterial för urinal
- Vattenlås
- Avloppssil

- Vägghalterad
- Dolt vattenlås
- Dolda infästningar
- Uppfyller kraven i EN 13407
- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Lätt att underhålla och rengöra

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning	1 l
Material	Sanitetsporslin

- Sprayhuvud med armerad slang för anslutning R 1/2"
- Backventil
- Anslutningsböj 90° R 1/2"

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	B	H	T	Inlopp	Utlopp
501.655.00.1	7989019	Vit	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt
501.655.00.8	7989022	Vit / KeraTect	33 cm	60 cm	30 cm	Baktill	Bakåt

Tillbehör

- Geberit urinalstyrning med elektronisk spolning, batteridrift, utanpåliggande, dold
- Geberit urinalstyrning med elektronisk spolning, nät drift, utanpåliggande, dold
- Geberit urinalvattenlås, horisontellt utlopp
- Geberit urinalvattenlås, vertikalt utlopp
- Geberit skiljevägg
- Geberit skiljevägg






- Vattenlåset ingår inte i leveransen
- Elanslutning för urinalstyrningar med nät drift krävs

Geberit urinal Selva, för dold styrning



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För anslutning till dolda urinalstyrningar
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud
- För installationssats för urinalstyrning, för urinaler Preda och Selva

Egenskaper

- Utan spolkant
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Vattenlås med utsugsfunktion
- Avloppssil

Måste beställas extra

- Dold urinalstyrning

- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av
- Spolning av porslinet sker med 0,5 l per omgång, i enlighet med EN 13407
- Vattenfri drift möjlig

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

0.5 l

- Vattenlås
- Inloppsdel

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Inlopp	Siktmärke
116.080.00.1	7988981	Vit	Baktil	Nej


Tillbehör

- Geberit installationssats för urinaler Preda, Selva och Tamina, för urinalstyrning
- Geberit täckplatta av rostfritt stål, för urinal styrning
- Geberit vattenlåsadapter för urinalerna Preda, Selva och Tamina
- Geberit hybridvattenlås för urinaler
- Geberit för väggfixtur, för lätt väggkonstruktion

Geberit urinal Tamina, för dold styrning



Exempelbild



Användningsändamål

- För drift med automatisk, vattensnål spolning
- För anslutning till dolda urinalstyrningar
- För Geberit installationselement för urinal för sprayhuvud
- För installationssats för urinalstyrning, för urinaler Preda och Selva
- För täckning av befintliga anslutningar vid renovering

Egenskaper

- Utan spolkant
- Lätt att underhålla och rengöra

Leveransomfattning

- Infästningsmaterial
- Vattenlås med utsugsfunktion
- Avloppssil

Måste beställas extra

- Dold urinalstyrning

- Sprayhuvudet utbytbar framifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlåset utbytbar uppifrån, utan att porslinet behöver tas av
- Vattenlås justerbart i höjddled utan verktyg
- Rengöring av avloppssystemet utan att porslinet behöver tas av
- Spolning av porslinet sker med 0,5 l per omgång, i enlighet med EN 13407
- Vattenfri drift möjlig

Tekniska data

Spolmängd vid liten spolning

0.5 l

- Vattenlås
- Backventil
- Anslutningsböj 90° R 1/2"

Artikelnr	Färg / yta	Inlopp	Siktmärke
116.140.00.1	Vit	Baktil	Nej

Tillbehör

- Geberit infästningsmaterial för urinal
- Geberit för väggfixtur, för lätt väggkonstruktion
- Geberit vattenlåsadapter för urinalerna Preda, Selva och Tamina
- Geberit hybridvattenlås för urinaler

Geberit AB

Folketshusgatan 1
295 22 Bromölla
Sverige

sales.se@geberit.com

+46 456 48 048

+46 456 48 000

<https://www.geberit.se>