

*ahlsell*

# **Klamsvep gummiklädd**



**a-c**  
*a-collection*

# Klamsvep gummiklädda

## Klamsvep gummiklädda typ anliggande, elförzinkade

Med temperaturbeständigt EPDM-gummi -50°C till +110°C.


- Material: Stål 1.0332 enl. DIN EN 10111
- Yta: Elförzinkad, 8-12µm
- Ljudabsorberande beläggning: EPDM; klor och silikonfri
- Ljudreducering: Enligt DIN 4109
- EPDM-styrka: -45° +/- 5° Shore-A
- Brandmotstånd: Klass B2 enligt DIN 4102

### Tekniska Data

Korrosivitetklass	C1
Material	Stål
Lämplig för kopparrör	Ja
Lämplig för plaströr	Ja
Lämplig för rostfria stålrör	Ja
Lämplig för tunnväggiga rör	Ja
Ytskydd	Galvaniserad/Elförzinkad
Anslutningstyp	Hål
Lämplig för aluminiumrör	Ja
Lämplig för gjutjärnsrör	Ja
Lämplig för stålrör	Ja
Inlägg	Gummi
Max. medietemperatur (kontinuerlig)	110 °C
Min. medietemperatur (kontinuerlig)	-50 °C



Artikel Nr	Benämning	Utvändig rördiameter	Hål Ø	Bandbredd	Materialtjocklek	Antal/Frp	Enhet
3809143	Klamsvep	6 mm	4,2 mm	9 mm	1 mm	100	ST
3809144	Klamsvep	8 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809145	Klamsvep	10 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809146	Klamsvep	12 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809147	Klamsvep	14 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809148	Klamsvep	15 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809149	Klamsvep	16 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809150	Klamsvep	19 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809151	Klamsvep	22 mm	6,5 mm	15 mm	1,5 mm	100	ST
3809152	Klamsvep	25 mm	8,5 mm	20 mm	1,5 mm	50	ST
3809153	Klamsvep	28 mm	8,5 mm	20 mm	2 mm	50	ST
3809154	Klamsvep	33 mm	8,5 mm	20 mm	2 mm	50	ST
3809155	Klamsvep	38 mm	8,5 mm	20 mm	2 mm	50	ST
3809156	Klamsvep	44 mm	8,5 mm	20 mm	2 mm	50	ST



### Tekniska specifikationer

Artikel Nr	Storlek (D)	Materialjocklek (W)	Bandbredd (T)	B	H	Ø	Antal/Frp
3809143	6 mm	9 mm	0,5 mm	11 mm	19 mm	4,2 mm	100
3809144	8 mm	15 mm	0,6 mm	15 mm	28 mm	6,4 mm	100
3809145	10 mm	15 mm	0,6 mm	17 mm	30 mm	6,4 mm	100
3809146	12 mm	15 mm	0,6 mm	19 mm	32 mm	6,4 mm	100
3809147	14 mm	15 mm	0,6 mm	21 mm	34 mm	6,4 mm	100
3809148	15 mm	15 mm	0,6 mm	22 mm	35 mm	6,4 mm	100
3809149	16 mm	15 mm	0,8 mm	23 mm	37 mm	6,4 mm	100
3809150	19 mm	15 mm	0,8 mm	26 mm	40 mm	6,4 mm	100
3809151	22 mm	15 mm	0,8 mm	29 mm	43 mm	6,4 mm	100
3809152	25 mm	20 mm	1,0 mm	33 mm	53 mm	8,4 mm	50
3809153	28 mm	20 mm	1,0 mm	36 mm	56 mm	8,4 mm	50
3809154	33 mm	20 mm	1,0 mm	41 mm	61 mm	8,4 mm	50
3809155	38 mm	20 mm	1,0 mm	46 mm	66 mm	8,4 mm	50
3809156	44 mm	20 mm	1,0 mm	52 mm	72 mm	8,4 mm	50



Utgivning: Januari 2023 (23-01-17) Vi förbehåller oss rätten att ändra utgåvande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

**ahlsell**

a-collection är ett varumärke från Ahlsell  
[www.ahlsell.se](http://www.ahlsell.se)

**a-c**  
**a-collection**