

ahlsell

Vattenmätar- konsol



a-c
a-collection

Vattenmätarkonsoler

Vattenmätarkonsol blyfri 110mm - G15/G20

Konsol för 1 eller 2 st vattenmätare med bygglängd 110mm Q3-2,5, med passbit i PP plast för tillfälligt bruk under byggtiden. Konsolen i rostfritt stål med blyfri mässing, låg 25mm eller hög 50mm modell med väggavstånd.

Tekniska Data

Anslutning 1	Utvändig gänga
Anslutning 2	Utvändig gänga
Dimension anslutning 1	Ansl. 15 (1/2")
Monteringsriktning	Horisontell
Dimension anslutning 2	Ansl. 15 (1/2")
Lämpligt för vattenmätare längd	110 mm
Material konsol	Rostfritt stål
Vattenmätarstorlek	Qn 2,5
Längd	110 mm
Med avstängningsventil	Nej
Ytskydd konsol	Obehandlad
Utvändig rördiameter anslutning 2	21,3 mm
Dimension gänganslutning löpmutter	Ansl. 20 (3/4")
Utvändig rördiameter anslutning 1	21,3 mm



Artikel Nr	Benämning	För antal vattenmätare	Höjd	Enhet
5142005	Vattenmätarkonsoll	1	50 mm	ST
5142006	Vattenmätarkonsoll	1	25 mm	ST
5142007	Vattenmätarkonsoll	2	50 mm	ST
5142008	Vattenmätarkonsoll	2	25 mm	ST

Kulventil rak till vattenmätarkonsoll blyfri

Kulventil i blyfri mässing med max 0,10% bly-innehåll, med fullt genomlopp och t-handtag.

Tekniska Data

Anslutning 1	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Anslutning 2	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Tryckklass	PN 25
Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Material kultätning	PTFE (polytetrafluoreten)
Materialkvalitet	Mässing CuZn38As (CW511L)
Material kula	Rostfritt stål
Utvändig rördiameter anslutning 2	21,3 mm
Utvändig rördiameter anslutning 1	21,3 mm
Dimension anslutning 1	Ansl. 15 (1/2")
Dimension anslutning 2	Ansl. 15 (1/2")
Manövrering	Vred
FM-märkt	Ja
Fettfri	Nej
Fullt genomlopp	Nej
Huskonstruktion	1-delad
Material spindeltätning, primär	PTFE (polytetrafluoreten)
Material spindeltätning, sekundär	PTFE (polytetrafluoreten)
Med koppling anslutning 1	Nej
Med koppling anslutning 2	Nej
Medicinskt ren	Nej
Modell/Utförande	Rak
Material spindel	Rostfritt stål
Ventilvinkel	0 °
Med avtappningsventil	Nej
Med avtappningsmöjlighet	Nej
Med backventil	Nej
Med filter	Nej
Med isolerande skal	Nej
Med termometer	Nej
Medietemperatur (kontinuerlig)	-20 - +110 °C
Ytskydd hus/kapsling/stomme	Ingen
Ytskydd kula	Ingen
DVGW-kvalitetmärke för vatten	Ja



Artikel Nr	Benämning	Enhet
5496077	Kulventil	ST
5496076	Kulventil	ST

Backventil kontrollerbar blyfri

Backventil i blyfri mässing med max 0,10% bly-innehåll, kontrollerbar EN1717, används som återströmningsskydd Typ EA.



Tekniska Data

Dimension (Nominell diameter)	Ansl. 15 (1/2")
Utvändig rördiameter alla anslutningar	21,3 mm
Anslutningar	Invändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1)
Materialkvalitet	Mässing CuZn38As (CW511L)
Tryckklass	PN 10
Ytskydd	Obehandlad
Material hus/kapsling/stomme	Mässing
Modell/Utförande	Rak
Med balansvikt	Nej
Med stängningsfjäder	Ja
Tätning	EPDM (etenpropengummi)
Ventiltyp	Delad ventil
Vinkel på backventil	0 °
Lämplig för värmevatten	Ja
Medietemperatur (kontinuerlig)	2-90 °C
DVGW-kvalitetmärke för vatten	Ja
Lämplig för dricksvatten	Ja

Artikel Nr	Benämning	Enhet
5159001	Backventil	ST

Packningar till vattenmätarkoppling EPDM

Packning för kallvatten och varmvattenmätare EPDM.

Tekniska Data

Form	Platt/Plan
Tjocklek	2 mm
Material	Gummi
Innerdiameter	17 mm
Diameter (yttermått)	24 mm
Ring utförande	Massiv
Materialkvalitet	EPDM (etenpropengummi)
Lämplig för gängstorlek NPT	3/4"
Antal genomföringar	1
Med planbricka	Nej
Passande för gängmått PG	26,9
Utförande	2.5 m ³ /h



Artikel Nr	Benämning	Antal/Frp	Enhet
5159002	DN20 Packning	1	ST

Packningar till vattenmätarkoppling PTFE

Packning för kallvatten och varmvattenmätare PTFE.


Tekniska Data


Form	Platt/Plan
Tjocklek	2 mm
Material	Plast
Innerdiameter	17 mm
Diameter (yttermått)	24 mm
Ring utförande	Massiv
Materialkvalitet	PTFE (polytetrafluoreten)
Lämplig för gängstorlek NPT	3/4"
Antal genomföringar	1
Med planbricka	Nej
Passande för gängmått PG	26,9
Utförande	2.5 m ³ /h




Artikel Nr	Benämning	Enhet
5159003	DN20 Packning	ST

Tekniska specifikationer och mått







Upprättning: Februari 2024 (24-02-14). Vi förbehåller oss rätten att ändra utifrån eller specificera utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-c
a-collection